

wyplynie dnia 2022-04-28

KP/1415/2022

Strzelin, dnia 28.04.2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg
W STRZELINIE
ul. Kamienna nr 3
57-100 STRZELIN
TEL./FAX 71 392 12 70

PZD.7126.U.51.2022.JS

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1,3,5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) Uchwały nr 384/22 Zarządu Powiatu w Strzelinie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Waldemara Łysiaka Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie do wydawania zezwoleń (decyzji) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 69 a
57-100 Strzelin

w sprawie: uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3056 D i 3055 D w miejscowości Pławna oraz Trześnia gmina Strzelin.

Wyraża się zgodę:

1. **na planowaną trasę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3056 D i 3055 D w miejscowości Pławna i Trześnia gmina Strzelin.**

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. **Wyraża się zgodę** na planowaną trasę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3065 D i 3055 D w miejscowości Pławna oraz Trześnia, gm. Strzelin zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjno – wysokościową.
2. **Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej** w pasie drogi powiatowej nr 3065 D i 3055 D w miejscowości Pławna oraz Trześnia, gm. Strzelin **zlokalizować zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjno – wysokościową.**
3. Na odcinkach jezdni gdzie prowadzone będą roboty związane z ułożeniem sieci sanitarnej zasypać wykopy do poziomu minus 47 cm (licząc od szczytu warstwy ścieralnej) kruszywem mineralnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm. Powyżej wykonać następujące warstwy:
 - podbudowa – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (C 90/3), stabilizowane mechanicznie – 35 cm
 - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W – 8 cm
 - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S – 4 cm
4. W związku z licznymi przyłączeniami kanalizacji sanitarnej do granic posesji w pasie drogi powiatowej nr 3056 D i 3055 D należy odtworzyć warstwę ścieralną do osi jezdni.

Zarząd Powiatu Strzełińskiego
Zarządca Dróg Powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
ul. Kamienna 3 57-100 Strzelin

5. Przejścia pod drogą nr 3056 D i 3055 D wykonać w rurze osłonowej – przeciskiem lub przewiertem na głębokości 130 cm licząc od wierzchu rury osłonowej.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy uzgodnić z Zarządcą Drogi sposób i technologię odtworzenia pasa drogowego oraz przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
7. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.
8. Po wykonaniu prac zajmowany pas drogowy należy zgłosić do odbioru zarządcy drogi wraz z badaniem zagęszczenia gruntu.
9. Termin i szczegóły realizacji robót uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Strzelinie w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na 1 miesiąc przed planowanymi pracami.

Uzasadnienie


Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Strzełińskiego

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Strzelinie

mgr inż. Waldemar Łysiak

Otrzymują;

1. Adresat

2. a/a